

## Minimální šířka vodiče a izolační mezery v závislosti na použité základní mědi (v $\mu\text{m}$ )

Vnitřní vrstvy		Vnější vrstvy		
Tloušťka Cu fólie	Šířka vodiče/izolační mezera	Tloušťka Cu fólie	Finální tloušťka Cu	Šířka vodiče/izolační mezera
–	–	5	30	75
–	–	12	37	100
18	75	18	43	100
35	100	35	60	150
70	150	70	95	200
105	200	105	130	300